



# Compression veineuse



## A VOS MARQUES! PRÊTS! GO!

GO est heureux de vous guider dans votre démarche et de vous accompagner tout au long de votre thérapie. Nous travaillons tous les jours à l'amélioration de nos services et de nos produits, car votre santé nous tient particulièrement à cœur.

### Introduction

À la suite des mesures prises au sein de GO, nous vous invitons à lire attentivement cette notice afin de connaître la suite de votre démarche.

Quelques informations concernant ces mesures : les rendez-vous pour les mesures se prennent le matin, avant que les jambes ne gonflent trop.

Nous aviser de votre taille, votre poids, ou votre pointure, ne suffit pas pour vous fournir le bas de contention qu'il vous faut. C'est pour cela que des mesures précises doivent être prises. Notre grande gamme de tailles aide à répondre aux besoins d'une morphologie unique. Si des modèles de série ne conviennent pas aux mensurations (asymétrie des mesures, différences de hauteur, etc.), des bas de contention peuvent également être fabriqués sur mesure. C'est une discussion que vous avez eue lors de votre rendez-vous avec notre équipe.

Nos prestations vont bien au-delà de la prise de mesures, nous vous accompagnons jusqu'à votre entière satisfaction. Lors du rendez-vous de l'essayage, nous vous montrerons la mise en place des bas et nous vous informerons de leur entretien.

### Rappel de la mise en place

Il est important d'enfiler les bas au lever, lorsque les jambes ne sont pas encore enflées. Les jambes doivent être sèches : enfiler le bas et le faire glisser par-dessus le talon. Ne pas tirer vers le haut mais répartir le tricot de façon régulière sur la jambe avec des gants. Le pousser vers le haut avec les mains bien à plat jusqu'au genou, mi-cuisse ou sous le pli fessier, en le répartissant régulièrement. Pour ôter les bas : mettre des gants et faire glisser le bas jusqu'au talon en le tenant par le haut. Faire glisser le tricot, les mains bien à plat, par-dessus le talon.

Tenue correcte : la chaussette est bien positionnée lorsque le haut du revers est situé à 2 cm sous le creux du genou. Pour les bas mi-cuisses, la bande siliconée doit se trouver au milieu de la cuisse et pour les bas entiers, elle doit être positionnée à 5 cm sous le fessier/l'aîne.

### Suivi

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre magasin. Nous serons toujours là pour trouver une solution. Le port de bas médicaux peut comporter des risques et des effets indésirables. Ils peuvent provoquer des lésions cutanées et entraver la circulation artérielle, en particulier s'ils ne sont pas correctement utilisés.

Nos partenaires garantissent un effet maximal au cours des 6 mois d'utilisation qui suivent l'achat. Pour des soucis de confort et d'adaptation, nous vous proposons une paire de bas à essayer durant un mois. Si tout va bien, nous commandons ou faisons fabriquer la 2ème paire.

### Entretien

Nous recommandons de lire attentivement la notice du fabricant concernant l'entretien de vos bas. En règle générale, laver tous les jours à la main ou à la machine (cycle délicat) à 40°C maximum dans un filet. Pour le lavage à la main, nous recommandons d'employer une lessive spécialement «mains». Ne pas utiliser d'assouplissant, ni de la lessive pour la laine.

- Pressez les bas de compression entre deux serviettes-éponges sèches et faites-les sécher à plat dans un endroit ombragé et aéré.
- Ne les mettez pas au sèche-linge.
- Ne les faites pas sécher sur un radiateur.
- Ne pas nettoyer à sec, ni repasser.
- Ne pas utiliser de produits chimiques.

Bas de cuisse avec bande antiglisse : la peau humaine produit de la transpiration, du sébum et des peaux mortes. La surface en silicone de la bande antiglisse nécessite par conséquent un entretien particulier. Voir la notice du fabricant.

### Remboursement : prise en charge

contacter votre assurance.

Ils doivent être prescrits par un médecin pour être remboursés (votre généraliste peut émettre cette prescription).

### Pour les vêtements circulaires :

Les vêtements en taille standard et sur mesures sont remboursés, avec un maximum de 2 vêtements (ou paires) par année, car selon les informations techniques disponibles, après six mois, le tissu perd de sa résistance et l'efficacité médicale diminue. Nous vous demandons de régler votre/vos achat/s lors de la livraison. Vous pourrez envoyer la facture et l'ordonnance à votre assurance.

**DES QUESTIONS SUR NOS PRODUITS? NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS AIDER. T 022 309 48 48**

Du lundi au vendredi de 8h-12h / 13h-17h30.

### Garantie

Voir la notice du fabricant.

Il est recommandé de ne pas porter de bas médicaux de compression sans avoir consulté un médecin au préalable.

Les bas médicaux de compression ne doivent pas être portés sur une plaie ouverte. Notre responsabilité peut être restreinte si ces consignes ne sont pas respectées.

Contre-indications absolues : artérosclérose sévère (artériopathie oblitérante des membres inférieurs). Rétention d'eau et essoufflement survenant déjà au repos (insuffisance cardiaque décompensée). Inflammation des veines d'origine bactérienne (thrombophlébite septique). Forme particulièrement sévère d'une thrombose veineuse. Attention : les ongles pointus et les bagues aux arêtes acérées causent rapidement des dégâts. Pensez-y et vous éviterez tout problème en mettant et en enlevant vos bas, et surtout portez systématiquement des gants en caoutchouc ! Ne coupez pas les fils qui dépassent à l'intérieur du bas.

### Conseils

S'ils sont recommandés par le médecin et correctement portés, les bas de compression n'ont en règle générale pas d'effets indésirables. Cependant, chez les patients présentant des troubles de la sensibilité des zones de pression ou des troubles de l'irrigation sanguine, ces derniers peuvent passer inaperçus du fait de la compression. Il est donc recommandé de vérifier les pieds pour s'assurer qu'ils ne présentent pas de zones de pression, de signes de troubles de l'irrigation sanguine ou de lésions cutanées récentes. Dans ce cas, ne plus porter les bas. Il est en outre recommandé de consulter un médecin. Pour les personnes qui auraient des difficultés à mettre les bas, des accessoires et enfile bas peuvent faciliter l'enfilage des chaussettes et des bas de contention. Nous pouvons aussi vous conseiller sur les articles pour soulager les jambes lourdes ou améliorer le retour veineux de vos jambes.

Date de livraison .....

Technicien .....

En espérant avoir laissé une empreinte de qualité, nous vous remercions de votre confiance !

## Deux forces, une direction

**GO&OK**, le bon vecteur pour le futur. La référence orthopédique en Suisse romande.

## Toujours proche de chez vous

Grâce à la collaboration entre **GO&OK**, vous nous trouverez près de chez vous en Suisse romande.

**GO**  
**GIGLIO ORTHOPÉDIE**  
giglio-orthopedie.ch

**OK**  
**ORTHO KERN**  
ortho-kern.ch



**GO**

**Siège principal Carouge**  
Rue du Tir-au-Canon 6  
1227 Carouge  
T +41 (0)22 309 48 48

**Genève Magasin**  
Rue de Carouge 40  
1205 Genève  
T +41 (0)22 320 37 08

**Neuchâtel**  
Puits-Godet 10A  
2000 Neuchâtel  
T +41 (0)32 725 10 38

**Nyon**  
Allée de la Petite Prairie 4  
1260 Nyon  
T +41 (0)22 361 23 59

**Fribourg**  
Boulevard de Pérolles 24  
1700 Fribourg  
T +41 (0)26 321 39 03

[giglio-orthopedie.ch](http://giglio-orthopedie.ch)



**OK**

**Siège principal Lausanne**  
Avenue de Beaulieu 9  
1004 Lausanne  
T +41 (0)21 641 61 61

**Sion**  
Rue de Pré-Fleuri 2C  
1950 Sion  
T +41 (0)27 322 71 51

**Monthey**  
Rue du Bugnon 1  
1870 Monthey  
T +41 (0)24 471 00 00

**Payerne**  
Rue Guillermaux 24  
1530 Payerne  
T +41 (0)26 660 02 02

**Yverdon**  
Avenue des Découvertes 3  
1400 Yverdon-les-Bains  
T +41 (0)24 425 13 13

[ortho-kern.ch](http://ortho-kern.ch)

