




Corset de scoliose



A VOS MARQUES! PRÊTS! GO!

GO est heureux de guider ses patients au-delà de la livraison du corset, fait sur mesure, sur la prescription d'un médecin. Nous travaillons tous les jours à l'amélioration des orthèses, car la santé de nos patients nous tient particulièrement à cœur.

Introduction

Le corset pour les scolioses est un dispositif médical sur mesure, fabriqué sur la base d'une prescription médicale.

Mise en place

- Ouvrir le corset avec les 2 mains et le placer derrière le dos ou sur le côté.
- Enfiler le corset.
- Se coucher sur le dos avec les genoux fléchis.
- Ajuster le corset avec le pince-taille au-dessus des crêtes iliaques comme repères.
- Bien tirer le t-shirt pour éviter les plis.
- Mettre la sous bande sous le corset et serrer les velcros jusqu'aux traits de serrage marqués par le technicien orthopédiste.

Suivi

Pour le suivi et les modifications, se conformer aux recommandations du médecin prescripteur concernant les rendez-vous de contrôle. Pour toute modification du corset, prendre contact avec GO pour convenir d'un rendez-vous.

Entretien

- Laver le corset une fois par semaine avec un chiffon trempé dans de l'eau savonneuse au pH neutre. Bien rincer avec un chiffon humide et sécher avec une serviette, puis laisser sécher à température ambiante environ 30 minutes.
- Ne pas utiliser de liquides contenant de l'alcool, de liquides abrasifs, de produits de nettoyage, détergents à lessive, eau de javel, ammoniac, solvants.
- Ne pas utiliser de matériaux et / ou produits abrasifs, de brosses, de laine d'acier, de papier en fibre de verre, de lames ou similaires, pour éliminer les taches ou les résidus.
- Ne pas tremper le corset.
- Ne pas le laisser dans un véhicule par forte chaleur, ni sur un radiateur, ni au soleil.
- Ne pas le laisser à la portée des animaux domestiques.

Remboursement: prise en charge

Les scolioses idiopathiques des patients en croissance qui ont une prescription pour un corset sont prises en charge (frais médicaux) par l'assurance invalidité (AI). Le formulaire de demande de prestation AI se télécharge sur internet. Il est à retourner à la caisse de votre canton. Ainsi, le corset et toutes les adaptations ultérieures sont prise en charge à 100%.

Usage incorrect

- Votre corset sur mesure ne peut en aucun cas être porté par une tierce personne.
- A des fins de guérison sans indication médicale.
- Modification de la structure en changeant / ajoutant des éléments, ou en chauffant.
- Utilisation de produits de nettoyage inappropriés.
- Stockage inapproprié.

Conseils

Il est important de prévenir toutes les blessures cutanées (cloques, escarres, rougeurs, etc.). La peau qui se trouve en dessous du corset a besoin d'être fortifiée spécialement à l'endroit où se trouvent les points d'appui.

Soins de la peau

- Une rougeur normale va disparaître après environ 20 à 40 minutes et blanchir à la pression du doigt.
- Une rougeur anormale ne va pas disparaître, même pas après une heure, et la peau est irritée.
- Prendre une douche ou un bain quotidien.
- Appliquer une solution Bepanthen et masser largement avec vos mains toutes les parties de peau couvertes par le corset et spécialement là où subsistent les rougeurs, zones par lesquelles s'effectuent la correction.
- Toujours porter un t-shirt en coton 100%, coutures tournées vers l'extérieur. GO offre le premier t-shirt (voir annexe).
- Contrôler fréquemment la surface de la peau en début de traitement.
- Ne jamais appliquer de crème, d'onguent ou de talc sous le corset, ces produits diminuent la résistance cutanée et peuvent être la cause de lésions importantes.
- Si malgré des soins attentifs une lésion cutanée profonde devait apparaître, abandonner le traitement durant 1 à 2 jour(s) et masser fréquemment la partie cutanée lésée à l'aide d'une lotion de Bepanthen. Lors de la reprise du traitement avec le corset, poursuivre pendant quelques jours l'application de lotion de Bepanthen en séchant bien la peau avant de mettre en place le corset.

DES QUESTIONS SUR NOS PRODUITS? NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS AIDER. T 022 309 48 48

Du lundi au vendredi de 8h-12h / 13h-17h30.

- Si le corset n'est pas suffisamment serré, le frottement de celui-ci sur la peau va augmenter le risque de problèmes cutanés. Porter toujours votre corset aussi serré que possible. Souvent, la peau se pigmente au niveau de la taille et des hanches. Ceci n'est pas un problème, car dès l'arrêt du traitement par corset, cette coloration disparaît spontanément.

Physiothérapie: selon recommandations du médecin, à voir avec votre physiothérapeute afin d'avoir un traitement complémentaire au port du corset.

Activités sportives: il n'y a aucune contre-indication concernant le sport. L'activité sportive sera effectuée en dehors des heures du port du corset.

La réussite d'un corset de scoliose idiopathique

Pour être efficace, le corset il doit être adapté à chaque morphologie. Il doit être porté en suivant exactement les indications données par les spécialistes.

Temps de port du corset : temps d'adaptation

1^{ère} semaine / 6 heures par jour

- Mettre le corset 4 heures le matin (la matinée scolaire).
- Quand l'enfant rentre de l'école, enlever le corset
- S'essuyer le corps et mettre de la lotion Bepanthen sur les zones rouges.
- Remettre le corset pendant 2 heures l'après-midi après l'école.
- Après avoir enlevé le corset, effectuer les mêmes opérations qu'à midi.

2^{ème} semaine / 10 heures par jour

- Mettre le corset toute la nuit et en rentrant de l'école l'après-midi durant 2 heures de temps.

3^{ème} semaine / 16 heures par jour

- Comme la première semaine et le mettre aussi la nuit.

4^{ème} semaine / 18 heures par jour

- Porter le corset 18 heures sur 24.

Date de livraison.....
Technicien.....

En espérant vous avoir laissé une empreinte de qualité, nous vous remercions pour votre confiance!



GIGLIO ORTHOPÉDIE

giglio-orthopedie.ch



Edition 27.10.2020

Deux forces, une direction

GO&OK, le bon vecteur pour le futur. La référence orthopédique en Suisse romande.

Toujours proche de chez vous

Grâce à la collaboration entre **GO&OK**, vous nous trouverez près de chez vous en Suisse romande.

GO
GIGLIO ORTHOPÉDIE
giglio-orthopedie.ch

OK
ORTHO KERN
ortho-kern.ch



GO

OK

Siège principal Carouge
Rue du Tir-au-Canon 6
1227 Carouge
T +41 (0)22 309 48 48

Genève Magasin
Rue de Carouge 40
1205 Genève
T +41 (0)22 320 37 08

Neuchâtel
Puits-Godet 10A
2000 Neuchâtel
T +41 (0)32 725 10 38

Nyon
Allée de la Petite Prairie 4
1260 Nyon
T +41 (0)22 361 23 59

Fribourg
Boulevard de Pérolles 24
1700 Fribourg
T +41 (0)26 321 39 03

giglio-orthopedie.ch



Siège principal Lausanne
Avenue de Beaulieu 9
1004 Lausanne
T +41 (0)21 641 61 61

Sion
Rue de Pré-Fleuri 2C
1950 Sion
T +41 (0)27 322 71 51

Monthey
Rue du Bugnon 1
1870 Monthey
T +41 (0)24 471 00 00

Payerne
Rue Guillermaux 24
1530 Payerne
T +41 (0)26 660 02 02

Yverdon
Avenue des Découvertes 3
1400 Yverdon-les-Bains
T +41 (0)24 425 13 13

ortho-kern.ch

